

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 63230041000105248267 от 03.03.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

443079, г. Самара, Георгия Митирева проезд, д.1

Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76777168 ОГРН 1056316019935 ИНН/КПП 6316098843/631601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 10 » апреля 2023г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

443029, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.224

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 463» городского округа Самара, ИНН: 6319063729

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
443029, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.224

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с « 28 » марта 2023г. по « 10 » апреля 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №63-20-29/06-754-2023 от 03.03.2023 с « 28 » марта 2023г. по « 10 » апреля 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования на основании: -----

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Душаевой Натальей Валерьевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2)эксперты (экспертные организации):

специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Н.Ю. Афанасьева – заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», А.А. Куфенина - врач по общей гигиене. Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС. RU.0001.510137 от 20 сентября 2013 года, № RA.RU.710072 выдан 16 июля 2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ "Детский сад № 463" г.о. Самара Замыслова Лариса Николаевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

следующие сроки: с « 28 » марта 2023г. по « 28 » марта 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

следующие сроки: с « 28 » марта 2023г. по « 28 » марта 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

следующие сроки: с « 28 » марта 2023г. по « 07 » апреля 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

Следующие сроки: с « 07 » апреля 2023г. по « 07 » апреля 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- результаты обследования детей на контактные гельминтозы и кишечные энтеробиозы, протозоозы, осмотра детей на педикулез;
- журнал учета инфекционной заболеваемости детей;
- амбулаторный журнал;
- журнал изолятора;
- журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность и обеспечивающие прослеживаемость поступающих пищевых продуктов, бутилированной воды;
- гигиенический журнал работников пищеблока;
- ведомость контроля за рационом питания;
- утвержденное меню, ежедневное меню и меню-раскладки на каждый день;
- технологические карты наготавливаемые блюда, индивидуальное меню (при необходимости);
- программа производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, результаты лабораторных исследований;
- список сотрудников (штатное расписание) и личные медицинские книжки;
- заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра сотрудников и данные о прохождении предварительных медосмотров при поступлении на работу;
- сведения о проведенных дератизационных, дезинсекционных, акарицидных обработках, акты оценки эффективности проведенных работ;
- договор на вывоз ТБО;
- документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
- акты выполненных работ по ревизии и контролю эффективности вентиляции;
- информация о количестве постельных принадлежностей, постельного белья, санитарной одежды;
- сведения о химической чистке или дез. обработке постельных принадлежностей;
- расписание занятий по группам;
- режим дня по группам;
- информация о комплектовании групп;
- технический паспорт здания с указанием назначения помещений, площади помещений;
- должностные инструкции и функциональные обязанности на сотрудников учреждения.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- 2.5.3. стены прачечной имеют дефекты и повреждения – часть кафельной плитки имеет сколы, частично отходит; на подиуме для стиральной машинки плитки имеют сколы, повреждения; оконные рамы не гладкие, краска имеет повреждения, дефекты частично отходит, что не допускает проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 3.1.1. не соблюдаются нормы площади на одного ребенка: так, например, в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет, площадь игровой старшей группы № 7 составляет 52,6 м², списочный состав 31 человек, таким образом на одного ребенка приходится 1,7 м², при нормативе не менее 2,0 м²;


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра.
- Требование о предоставлении документов.
- Экспертное заключение.
- Предписание.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
 отдела надзора по гигиене детей
и подростков Н.В. Душаева
 (должность, фамилия, инициалы инспектора)




(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом _____
 ознакомлен 10.04.2023г. 11 час 00 мин
 (дата и время ознакомления).

заведующий МБДОУ "Детский сад № 463" г.о. Самара Замыслова Лариса Николаевна

 (должность) (ФИО)



(подпись)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 05/178-1 от 10.04.2023 г.

Мною, Душаевой Натальей Валерьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 463» городского округа Самара, 443029, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.224

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- 2.5.3. стены прачечной имеют дефекты и повреждения – часть кафельной плитки имеет сколы, частично отходит; на подиуме для стиральной машинки плитки имеют сколы, повреждения; оконные рамы не гладкие, краска имеет повреждения, дефекты частично отходит, что не допускает проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 3.1.1. не соблюдаются нормы площади на одного ребенка: так, например, в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет, площадь игровой старшей группы № 7 составляет 52,6 м², списочный состав 31 человек, таким образом на одного ребенка приходится 1,7 м², при нормативе не менее 2,0 м²;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.09.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
1	Обеспечить соответствие внутренней отделки – устранить дефекты и повреждения отделки в прачечной согласно п.2.5.3.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 463» городского округа Самара, 443029, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.224

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041. Самарская область, г. Самара, ул. Аршыбушевская, д.13

- тел: 8 (846)332-05-79
- E-mail: childarc@fsnsamara.ru
- **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.09.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Н.В. Душаева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 10.04.2023г.
заведующий МБДОУ "Детский сад № 463" г.о. Самара



(подпись)

Л.Н. Замыслова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru в Департамент образования Администрации городского округа Самара.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 05/178 от 10.04.2023 г.

Мною, Душаевой Натальей Валерьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 463» городского округа Самара, 443029, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.224

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- 2.5.3. стены прачечной имеют дефекты и повреждения – часть кафельной плитки имеет сколы, частично отходит; на подиуме для стиральной машинки плитки имеют сколы, повреждения; оконные рамы не гладкие, краска имеет повреждения, дефекты частично отходит, что не допускает проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 3.1.1. не соблюдаются нормы площади на одного ребенка: так, например, в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет, площадь игровой старшей группы № 7 составляет 52,6 м², списочный состав 31 человек, таким образом на одного ребенка приходится 1,7 м², при нормативе не менее 2,0 м²;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2024г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
1	Обеспечить соблюдение нормы площади на одного ребенка: в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет не менее 2,0 м ² согласно требованиям п. 3.1.1.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 463» городского округа Самара, 443029, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.224

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области


- по адресу: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д.13

- тел: 8 (846)332-05-79
- E-mail: childarc@fsnsamara.ru
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Н.В. Душаева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 10.04.2023г.
заведующий МБДОУ "Детский сад № 463" г.о. Самара


(подпись)

Л.Н. Замыслова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru в Департамент образования Администрации городского округа Самара.